

Transfert brancard/lit

Diaporama effectué par:

FRONTIER Christopher

GUINOT Fabien

HENRY Emeric

LEPETIT Christophe

NARBOUX Xavier

5 méthodes présentées

- Principale:

Avec planche de transfert

- Secondaires:

Avec roll board

Technique en cuillère

Utilisation de la potence

Transfert avec un drap

Ambulanciers et patient



Nettoyage des mains par friction Désinfection au gel hydroalcoolique



Pour des raisons d'hygiène mettre des gants à usage unique



Blocage des freins du brancard



Enlever les barrières du lit
en appuyant **sur le bouton** et les
baisser



Enlever la barrière du brancard côté
lit. Mise en sécurité du patient



Ajustement de la hauteur du lit a l'aide de la télécommande



Approche du lit contre le brancard



Blocage des freins du lit



Positionnement de l'équipier: Attention a bien dégager le drap et **mettre le genou dessous pour des raisons d'hygiène**



Mise sur le côté du patient en tirant
par l'épaule et le bassin. Insertion de
la planche de transfert



Saisie de la planche de transfert une main au niveau du bassin et l'autre au niveau de l'épaule

Le poids du
corps se situ
naturellement
au niveau du
tronc d'où la
prise au
niveau de
l'épaule et du
bassin



Glissement de la planche de transfert du
brancard au lit **par mouvement arrière
du buste en avançant le bassin en
gardant le dos droit**



Position avant le mouvement de fente
arrière



Position pendant la fente arrière le
patient se situe vers le bord du lit

Une fois le patient sur le lit l'équipier descend et **le centre au milieu du lit**

L'ambulancier travail:

Dos droit

Jambe fléchies
en appuies sur
le lit

Bascule son
buste en arrière



Enlèvement du brancard et mise en sécurité du patient



Réajustement de la hauteur du lit verticalement grâce à la télécommande

La hauteur du lit permet aux ambulanciers de travailler dans de bonnes conditions d'ergonomie



Mise sur le côté du patient en le **tirant**
par l'épaule et le bassin opposé de
l'ambulancier



Enlèvement de la planche de transfert par son équipier



Mise en sécurité du patient à l'aide des barrières, après avis du personnel soignant

Bordage du lit par les ambulanciers:

bien tirer le draps afin d'éviter les plis sous le patient pour ne pas le blesser



Installation du patient dans une **position de confort et baisser le lit au plus bas par sécurité**



On donne au patient la **télécommande**
du lit ainsi que la **sonnette**

