

# Transfert brancard/lit

Diaporama effectué par:

FRONTIER Christopher

GUINOT Fabien

HENRY Emeric

LEPETIT Christophe

NARBOUX Xavier

# 5 méthodes présentées

- Principale:

Avec planche de transfert

- Secondaires:

Avec roll board

Technique en cuillère

Utilisation de la potence

Transfert avec un drap

# Ambulanciers et patient



# Nettoyage des mains par friction Désinfection au gel hydroalcoolique



Pour des raisons d'hygiène mettre des gants à usage unique



# Blocage des freins du brancard





Enlever les barrières du lit  
en appuyant **sur le bouton** et les  
baisser



# Enlever la barrière du brancard côté lit. Mise en sécurité du patient






# Ajustement de la hauteur du lit a l'aide de la télécommande



# Approche du lit contre le brancard



## Blocage des freins du lit



Mais il existe d'autres techniques pour réaliser cette opération


## Avec utilisation du Roll board

1. Lavage des mains + gants
2. Nous avons bloqué les 4 freins ainsi que ceux du lit
3. Baisser les deux barrières du lit
4. Remonter le lit pour travailler à la même hauteur que le brancard

Mise en place du rollboard **en tirant le patient vers soit par l'épaule et le bassin** et l'équipier glisse le roll board sous le patient



# Attention à ce qu'il n'y est pas de pliures du drap.




## **Important:**

S'il y a présence de plis le roll board ne roule plus sur lui-même et donc ne rempli pas ses fonctions



# Glissement du patient avec **un point d'appui sur la hanche et l'autre à l'épaule** puis **pousser en continu**



## Important :

Ne jamais pousser par à coup car ceci est très désagréable pour le patient et/ou douloureux

## Enlèvement du roll board

basculement du patient sur le côté par son épaule et son bassin et retirer le roll board avec précaution



# Enlèvement du brancard et mise en sécurité du patient



Réajustement du patient dans le lit:

faire des poignées avec le drap au niveau de l'épaule et le bassin(le plus près du corps) et faire une fente arrière en poussant le bassin contre le lit et en basculant le buste en arrière





# Mise en sécurité du patient à l'aide des barrières, après avis du personnel soignant

Bordage du lit par les ambulanciers:

bien tirer le draps afin d'éviter les plis sous le patient pour ne pas le blesser



# Installation du patient dans une position de confort et baisser le lit au plus bas par sécurité





On donne au patient la **télécommande**  
du lit ainsi que la **sonnette**

