


Utilisation de la technique dite de la cuillère

- S'utilise particulièrement en milieu hostile (endroit étroit, brancard ne pouvant accéder au pied du lit.)

On observe ci-contre le manque de place dans la chambre du patient **nous ne pouvons pas amener le brancard à l'intérieur**



Blocage des freins du brancard et du lit



Ajustement de la hauteur du lit



Décollement du buste et prise du patient en faisant le tour de son buste




Placement des mains du coéquipier sous le bassin et sous le bas des cuisses



Basculement du patient **pour créer un mouvement d'appel**



Coude en appui sur le brancard Et on pousse fort sur les cuisses avec le dos bien droit pour monter le patient dans ses bras



Position dite « en cuillère »

Patient collé au buste des ambulanciers

Déplacement et approche du lit en pas chassés coordonnées par un ambulancier



Présentation du patient face au lit:

calculer correctement l'espace **entre sa tête et la tête de lit et également ses pieds et le pied de lit afin de ne pas blesser le patient**

Appuis des 4 coudes des ambulanciers sur le lit
pour descendre les ambulanciers se mettent en appuis sur le rebord du lit et descendent grâce à leurs cuisses en les pliants et garde le dos droit



Mise en place du patient dans le lit en **dépliant les bras en gardant le dos droit et les coudes appuyés**



Mise en sécurité du patient à l'aide des barrières, après avis du personnel soignant

Bordage du lit par les ambulanciers:

bien tirer le draps
afin d'éviter les plis
sous le patient pour
ne pas le blesser



Installation du patient dans une position de confort et baisser le lit au plus bas par sécurité



On donne au patient la **télécommande**
du lit ainsi que la **sonnette**

