

Méthode du « déplacement naturel de l'homme »

Avec utilisation d'une chaise

1. Lavage des mains et mise de gants à usage unique
2. Vérification de la mise des freins du lit
3. Baisser les deux barrières du lit

Attention: Participation active du patient

L'ambulancier aide le patient à se retourner sur le ventre. Le patient se **hisse** grâce à sa main qui agrippe celle de l'ambulancier (qui fait office d'aide, il ne tire pas !!!)



Le collègue approche et sécurise la chaise qui permettra au patient de se lever. L'ambulancier explique au patient qu'il doit s'agripper à la chaise



Un ambulancier explique au patient de tenir la chaise et de se hisser: étape par étape, puis prendre appui sur le siège
L'ambulancier sécurise derrière le patient




Les ambulanciers aident le patient à retourner sur son lit en sécurisant



Mise en sécurité du patient à l'aide des barrières, après avis du personnel soignant

Bordage du lit par les ambulanciers.
Attention de bien tirer le drap afin d'éviter les plis sous le patient pour ne pas le blesser

On remet le patient en position de confort, on baisse le lit en position basse par sécurité et on donne la télécommande du lit et la sonnette au patient




Méthode du « contre poids »

1. Lavage des mains et mise de gants à usage unique
2. Vérification de la mise des freins du lit
3. Baisser les deux barrières du lit

Attention: Participation active du patient

Un ambulancier **fléchit** les membres inférieurs du patient




Les ambulanciers aident le patient à se mettre assis en lui donnant les avant-bras et lui indiquant de se **tracter**



Le second ambulancier **sécurise** la mise en position demi assise. L'ambulancier face au patient **bloque les pieds du patient avec les siens**

L'ambulancier en face fait contre poids au patient quand il se hisse en tirant sur les avants bras de l'ambulancier



Le second ambulancier **sécurise** la mise debout. L'ambulancier face au patient **bloque les genoux du patient avec les siens**

Les ambulanciers aident le patient à retourner sur son lit en sécurisant



Un ambulancier fait contre poids quand le patient se hisse

Les ambulanciers aident le patient à se remettre dans le lit. S'assure de la position de confort et ils lui confient la télécommande du lit, la sonnette. Avant de lui dire « au revoir »



Mise en sécurité du patient à l'aide des barrières, après avis du personnel soignant.

Bordage du lit par les ambulanciers.
Attention de bien tirer le drap afin d'éviter les plis sous le patient pour ne pas le blesser

On remet le patient en position de confort, on baisse le lit en position basse par sécurité et on donne la télécommande du lit et la sonnette au patient

